

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مهندسی نرم افزار ۲

و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۱۵ - ، مهندسی فناوری اطلاعات-سیستم‌های چند رسانه‌ای، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۵۰

۱- کدام یک از الگوهای ایجادی به متمرکز ساختن یک شئ از نوعی مشخص، با انتخاب یکی از چند پیاده سازی اشاره دارد؟

WWW.PNU-CLUB.COM

۲. الگوی روش کارخانه ای

۴. الگوی یگانه

۱. الگوی کارخانه ای انتزاعی

۳. الگوی نمونه اولیه

۲- کدام گزینه در خصوص چارچوب ها و الگوها صحیح می باشد؟

۱. چارچوب ها، انتزاعی از الگوهای طراحی می باشد.

۲. الگوهای طراحی، عناصر معماری کوچکتری از چارچوب ها هستند.

۳. تخصیص یافتنی چارچوب ها کمتر از الگوهای طراحی است.

۴. چارچوب ها و الگوها مفاهیم یکسانی هستند.

۳- کدام یک از الگوهای واسط کاربر هنگامی استفاده می شود که چند گروه از محتویات یا قابلیت های عملیاتی خاص مرتبط با یک ویژگی یا قابلیت عملیاتی، باید به طور تصادفی انتخاب شود؟

WWW.PDFSTORE.IR

TopLevelNavigation .۲

cardstack .۴

breadcrumbs .۱

Fill\_in\_the\_blanks .۳

۴- کدام یک از الگوهای طراحی برای برنامه های تحت وب جریان های کاری، رفتارها، پردازش، ارتباطات و سایر عناصر الگوریتمی را تعریف می کنند؟

آخرین اخبار پیام نور

۱. الگوی عملیاتی

۳. الگوی تعامل

۲. الگوی ارائه

۴. الگوی معماری اطلاعات

۵- کدام یک از صفات کیفیتی برنامه های کاربردی تحت وب به پاسخگویی سیستم در صورت افزایش تعداد کاربران استفاده کننده از سیستم مرتبط می باشد؟

PNU CLUB.COM

۳. زمان عرضه به بازار

۲. گسترش پذیری

۱. دسترس پذیری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مهندسی نرم افزار ۲

و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۱۵ - ، مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم‌های چند رسانه‌ای، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۵۰

۶- در کدام یک از معماری‌های محتوا در برنامه‌های تحت وب، صفحات وب طوری طراحی می‌شوند که ممکن است کنترل را از طریق پیوندهای فوق متن به هر صفحه دیگری تحويل دهد؟

- ۱. ساختارهای شبکه‌ای یا وب خالص
- ۲. ساختارهای سلسله مراتبی
- ۳. ساختارهای مشبک
- ۴. ساختارهای مسطح

۷- کدام یک از معماری‌های برنامه‌های تحت وب یک طراحی سه لایه به منظور جداسازی واسط از گشت و گذار و رفتار برنامه کاربردی ارائه می‌دهد؟

- ۱. معماری مدل - نما - کنترل گر
- ۲. معماری مشتری خدمت‌گذار
- ۳. معماری مخزن داده
- ۴. معماری فراخوانی بازگشت

۸- کدام یک از قالب‌های نحوی گشت و گذار، جدولی همه جانبه از محتوا را برای گشت و گذار در تمامی اشیاء محتوایی و قابلیت‌های عملیاتی موجود در برنامه فراهم می‌آورد؟

- ۱. نوار افقی گشت و گذار
- ۲. برگه‌ها
- ۳. نقشه سایت
- ۴. پیوند گشت و گذار انفرادی

۹- هدف اصلی از مرور فنی رسمی (FTR) چیست؟

- ۱. نظارت دقیق بر روی تیم فنی پروژه
- ۲. جلوگیری از بروز اختلاف در سیستم فنی پروژه
- ۳. بازرسی خروجی‌های تیم فنی پروژه

۴. یافتن خطاهای قبل از منتقل شدن به یک فعالیت مهندسی نرم افزار دیگر

۱۰- کدام یک از گزینه‌ها در خصوص خطأ و نقص صحیح است؟

- ۱. خطأ به مشکلاتی که قبل از ارائه محصول به مشتری کشف شود گفته می‌شود.
- ۲. نقص به مشکلاتی که قبل از ارائه محصول به مشتری کشف شود گفته می‌شود.
- ۳. خطأ به مشکلاتی که قبل از فاز تست یافت می‌شود گفته می‌شود.
- ۴. نقص به مشکلاتی که قبل از فاز تست یافت می‌شود گفته می‌شود.

۱۱- کدام یک از گزینه‌ها راهبردی برای تضمین کیفیت آماری محسوب می‌شود؟

- ۱. شش سیگما
- ۲. SQA
- ۳. ISO SPICE
- ۴. مرور فنی رسم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مهندسی نرم افزار ۲

و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۱۵ - ، مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم‌های چند رسانه‌ای، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۵۰

## کدام یک از آزمونها صحبت ارتباط بین پیمانه‌ها و کشف خطا در واسطه‌های آنها را بررسی می‌کند؟

۱. آزمون واحد ۲. آزمون سیستم ۳. آزمون انسجام ۴. آزمون اعتبارسنجی

کدام آزمون به اجرای دوباره زیر مجموعه‌ای از آزمونها، که قبلاً ایجاد شده است به منظور حصول اطمینان از عدم انتشار خطأ به علت تعییرات می‌باشد؟

۱. آزمون امنیت ۲. آزمون ترمیم ۳. آزمون کارایی ۴. آزمون رگرسیون

احتمال عملکرد بدون شکست یک برنامه کامپیوترا در محیطی مشخص و در زمان مشخص چه نام دارد؟

۱. قابلیت دسترسی پذیری ۲. قابلیت اطمینان ۳. قابلیت حمل پذیری ۴. اینمی نرم افزار

در کدام یک از آزمونها سیستم به گونه‌ای اجرا می‌شود که منابع را به میزان غیرعادی، فراوانی غیر عادی یا حجم غیر عادی طلب می‌کند؟

۱. آزمون کارایی ۲. آزمون استقرار ۳. آزمون فشار ۴. آزمون ترمیم نور

در آزمون واحدها در حیطه‌شی گرا (OO) کدام مفهوم مورد آزمون قرار می‌گیرد؟

۱. بسته‌ها ۲. کلاس ۳. عملیات کلاس ۴. صفات کلاس

کدام گزینه صحیح است؟

۱. آزمون مسیرهای پایه یک آزمون جعبه سیاه است.

۲. آزمون افزار هم ارزی یکی از روش‌های آزمون جعبه سیاه است.

۳. آزمون آرایه متعامد دامنه از روش‌های آزمون جعبه سیاه است.

۴. پیچیدگی سیکلوماتیک روشی برای تقریب تعداد آزمون‌ها در روش آزمون جعبه سیاه می‌باشد.

در کدام نوع از آزمون انسجام در حیطه‌شی گرا، آزمون را با آن دسته از کلاس‌های آغاز می‌کند که از تعداد کلاس‌های سرور اندکی استفاده می‌کند؟

۱. آزمون مبتنی بر خطای ۲. آزمون مبتنی بر کاربرد ۳. آزمون خوش‌ای ۴. آزمون نخ‌ها

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مهندسی نرم افزار ۲

و شرط تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۱۵ -، مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم‌های چند رسانه‌ای، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۵۰

-۱۹ در کدام یک از آزمون‌های برنامه‌های تحت وب ابتداء مجموعه‌ای از پیکربندی‌های رایج کلاینت-سورس و شکل‌های متفاوت آن به منظور بررسی تمام حالات ممکن تعریف می‌شود؟

۲. آزمون قابلیت استفاده

۱. آزمون معناشناختی واسط

۴. آزمون سازگاری

۳. آزمون واسط کاربر

-۲۰ یک سایت خبری پرطرفدار را در نظر بگیرید. در یک لحظه معین ۲۰۰۰ کاربر همزمان به طور میانگین هر دو دقیقه یک درخواست تسلیم می‌کنند. هر درخواست مستلزم ارسال مطلبی به اندازه تقریبی ۳ کیلو باشد. اتصال شبکه برای سرور این سایت باید پهنای باند حداقل چند کیلوبایت بر ثانیه داشته باشد؟

۴. ۶۰۰

۳. ۵۰۰

۲. ۴۰۰

۱. ۳۰۰

-۲۱ کدام یک از گزینه‌ها از رویکرد‌های مدل سازی و وارسی نرم افزار به شمار می‌رود؟

۴. رویکرد چابک

۳. رویکرد افزایشی

۲. رویکرد ارتقیابی

-۲۲ در خصوص معیار عملگرای اندازه میانگین متدها، افزایش تعداد پیام‌های ارسال شده توسط یک متدهای پیامدی را افزایش می‌دهد؟

۱. مسئولیت‌ها در داخل کلاس به خوبی تخصیص نیافته باشند.

۲. ویژگی‌ها در داخل کلاس به خوبی تعریف شده باشند.

۳. مشارکت میان اشیاء پیچیده تر شود.

۴. میزان وراحت کلاسها در سطح مطلوبی باشد.

-۲۳ تعداد میانگین پیوندهایی که به ازای هر صفحه می‌توان انتخاب کرد، به عنوان کدام معیار واسط در برنامه‌های تحت وب به شمار می‌رود؟

۱. پیچیدگی شناختی

۳. پیچیدگی چیدمان

۲. پیچیدگی انتخاب‌ها

۴. پیچیدگی کار با ماوس

-۲۴ کدام گزینه معیار تعداد کلاس‌های ریشه (NOR)، از معیارهای مربوط به آزمون‌های شئگرا می‌باشد؟

۱. شمارشی از سلسله مراتب‌های متمایز است که در مدل طراحی توصیف می‌شود.

۲. تعداد کلاس‌ها یا متدهایی که به صفات کلاس دیگر دستیابی دارند

۳. میزان ارث بری از صفات عمومی سایر کلاس‌ها

۴. تعداد فرزندان و عمق درخت وراحت را نمایش می‌دهد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مهندسی نرم افزار ۲

و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۱۵ - ، مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم‌های چند رسانه‌ای، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۵۰

۲۵- هر چه محصول پایدارتر باشد شاخص بلوغ نرم افزار (SMI) به کدام عدد نزدیکتر است؟  
[WWW.PNU-CLUB.COM](http://WWW.PNU-CLUB.COM)

### سوالات تشریحی

۱۰۴۰ نمره

۱- هرم طراحی برای برنامه‌های تحت وب را رسم کرده و هریک از اجزای آن را شرح دهید.

۱۰۴۰ نمره

۲- عوامل کیفیتی مک کال در خصوص راه اندازی محصول را نام برد و هر یک را به اختصار شرح دهید.

۱۰۴۰ نمره

۳- پنج مورد از عناصر تضمین کیفیت نرم افزار را نام برد و هریک را به اختصار شرح دهید.

۱۰۴۰ نمره

۴- پنج مورد از آزمون‌های سازو کارهای واسط در برنامه‌های کاربردی تحت وب را نام برد و هر یک را به اختصار شرح دهید.

۱۰۴۰ نمره

۵- چهار عنصری که هنگام پیاده سازی سیستم مدیریت پیکربندی وجود دارد را توضیح دهید.

فروشگاه آنلاین نمونه سوالات پیام نور

آزمون‌های فرآیند

با پاسخنامه

[WWW.PDFSTORE.IR](http://WWW.PDFSTORE.IR)

آخرین اخبار پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

باتوق پیام نوری

PNU-CLUB.COM