

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آب و هوای ایران، آب و هوای ایران

و شهه تحصیلی / کد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقليم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۱۴ - ۱۲۱۶۰۵۹)

۱- مقدار ثابت خورشیدی در بالای جو زمین چه مقدار است؟

۱. ۱/۹۶ لانگلی ۲. ۱/۶۹ لانگلی ۳. ۱۶/۹ لانگلی ۴. ۱۹/۶ لانگلی

۲- به طور متوسط چند درصد از انرژی موج کوتاه خورشید توسط ابرها بر می گردد؟

۱. ۴۱ درصد ۲. ۲۱ درصد ۳. ۳۱ درصد ۴. ۱۲ درصد

۳- مقدار کل تابش را در اول فروردین و مهر(اعتدالین) در ایران چه عاملی تعیین می کند؟

۱. طول جغرافیایی ۲. ارتفاع ۳. زاویه تابش ۴. ترکیبات جو

۴- کدام یک از مناطق زیر جزء منطقه تابشی زیاد است؟

۱. دشت لوت ۲. چاله جزموربان ۳. ارتفاعات بشاغرد ۴. جلگه خوزستان

۵- کدام عامل زیر سبب می شود تا کمترین مقدار انرژی تابشی ایران در سواحل دریای خزر دریافت شود؟

۱. ضخامت کم جو ۲. عرض جغرافیایی پایین ۳. گسترهای جنگلی ۴. ابرناکی زیاد

۶- در اول تیر ماه کدام شرایط تابشی زیر در ایران حاکمیت دارد؟

۱. شدت و مدت تابش در شمال بیشتر است ۲. شدت و مدت تابش در جنوب بیشتر است ۳. شدت در شمال و مدت در جنوب بیشتر است ۴. مدت در شمال و شدت در جنوب بیشتر است

۷- کدام عنصر عمده‌ی گردش عمومی اتمسفر تاثیر چشمگیری بر اقلیم ایران ندارد؟

۱. رودباد جنوب حاره‌ای ۲. پر فشار جنوب حاره ۳. جبهه قطبی ۴. کمریند همگرایی میان حاره

۸- رودباد جنوب حاره‌ای در بیشتر ایام سال در کدام سطح زیر جریان دارد؟

۱. ۳۰۰ هکتوپاسکال ۲. ۲۰۰ هکتوپاسکال ۳. ۵۰۰ هکتوپاسکال ۴. ۷۰۰ هکتوپاسکال

۹- کف پرفشار جنوب حاره‌ای در کدام قسمت ایران، فاصله‌ی بیشتری از سطح زمین دارد؟

۱. شمال شرقی ۲. جنوب شرقی ۳. شمال غربی ۴. جنوب غربی

۱۰- بادهای غربی در دوره سرد سال چند فرود بلند در مقیاس سیاره‌ای تشکیل می‌دهند؟

۱. ۱ ۲. ۳ ۳. ۴ ۴. ۵

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آب و هوای ایران، آب و هوای ایران

و شه تحصیلی / کد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقليم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۰۵۹)، آب و هوای شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۱۴

-۱۱- در کدام موقع زمانی زیر ، محور فرود مدیترانه بر روی مرکز دریای مدیترانه واقع می شود ؟

- |             |                |              |               |
|-------------|----------------|--------------|---------------|
| ۱. اول بهار | ۲. اول تابستان | ۳. اول پاییز | ۴. اول زمستان |
|-------------|----------------|--------------|---------------|

-۱۲- کمترین فراوانی موج های کوتاه در کدام قسمت کشور دیده می شود ؟

- |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ۱. شمال غرب | ۲. شمال شرق | ۳. جنوب شرق | ۴. جنوب غرب |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

-۱۳- مسیر  $\textcircled{P}$  سیکلونی بر کدام مسیر اصلی خاورمیانه منطبق است ؟

- |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ۱. $\textcircled{A}$ | ۲. $\textcircled{B}$ | ۳. $\textcircled{C}$ | ۴. $\textcircled{D}$ |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

-۱۴- تعداد جبهه های سرد سیکلونی در کدام قسمت ایران بیشتر مشاهده می شود ؟

- |         |         |        |        |
|---------|---------|--------|--------|
| ۱. شمال | ۲. جنوب | ۳. شرق | ۴. غرب |
|---------|---------|--------|--------|

-۱۵- سیکلون هایی که در جنوبشرق زاگرس ایجاد می شود در کدام شرایط زیر قوی تر و باران زاتر می شود ؟

- |                                      |  |                               |                                    |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| ۱. عبور از مسیر شهرکرد - تربت حیدریه | ۲. ارتفاع یابی مکانیکی بر دامنه های کوهستانی | ۳. دسترسی به رطوبت دریای عمان | ۴. تشکیل جبهه با هوای سرد عرض بالا |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|

-۱۶- آنتی سیکلون سیبری از کدام سمت زیر به ایران وارد می شود ؟

- |             |         |             |        |
|-------------|---------|-------------|--------|
| ۱. شمال شرق | ۲. شمال | ۳. شمال غرب | ۴. شرق |
|-------------|---------|-------------|--------|

-۱۷- عامل انتقال اثرات اقلیمی دریای مدیترانه به ایران کدام سیستم بادی زیر است ؟

- |           |          |         |          |
|-----------|----------|---------|----------|
| ۱. بسامان | ۲. موسمی | ۳. غربی | ۴. تجاری |
|-----------|----------|---------|----------|

-۱۸- کمترین نوسان سالانه دما در کدام ایستگاه زیر مشاهده می شود ؟

- |           |         |                |          |
|-----------|---------|----------------|----------|
| ۱. اردبیل | ۲. تالش | ۳. مرداد انزلی | ۴. تبریز |
|-----------|---------|----------------|----------|

-۱۹- بالاترین دماهای ایران در کدام یک از نواحی زیر ثبت شده اند ؟

- |                 |             |             |                |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| ۱. جلگه خوزستان | ۲. کویر نمک | ۳. کویر لوت | ۴. جنوب خراسان |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|

-۲۰- بیشترین فراوانی توفان های گرد و خاک کشور مربوط به کدام ماه زیر است ؟

- |          |             |          |        |
|----------|-------------|----------|--------|
| ۱. خرداد | ۲. اردیبهشت | ۳. مرداد | ۴. تیر |
|----------|-------------|----------|--------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آب و هوا ایران، آب و هوا ایران

و شه تحصیلی / کد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقليم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۱۴)، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۰۵۹)

۲۱- بیشترین توفان های رعد و برق کشور در کدام یک از ارتفاعات زیر دیده می شود؟

- ۱. خراسان و همدان و کرمان
- ۲. آذربایجان و کردستان و خراسان
- ۳. آذربایجان و مرکزی و یزد
- ۴. کردستان و همدان و گیلان

۲۲- بیشترین مقدار متوسط نم نسبی کشور به ترتیب در کدام ایستگاه و کدام موقع زمانی زیر دیده بانی شده است؟

- ۱. بندر انزلی - دی ماه
- ۲. رامسر - تیرماه
- ۳. بندرعباس - تیرماه
- ۴. بوشهر - دی ماه

۲۳- در کدام یک از مناطق زیر همرفت وزشی عامل بارش های پاییزه محسوب می شود؟

- ۱. ارتفاعات آذربایجان
- ۲. سواحل جنوبی
- ۳. ارتفاعات مرکزی
- ۴. سواحل جنوبی و غربی خزر

۲۴- فراوانترین مکانیسم صعود در تمام ایران در دوره سرد کدام مورد زیر است؟

- ۱. همرفت دامنه ای
- ۲. صعود اوروگرافیک
- ۳. همرفت وزشی
- ۴. اغتشاشات سطح بالا

۲۵- در کدام منطقه‌ی زیر میزان بارندگی زمستانی کمتر از سایر مناطق کشور است؟

- ۱. قسمت جنوبغربی دریای خزر
- ۲. بخش شرقی خلیج فارس
- ۳. ارتفاعات غربی
- ۴. ناحیه‌ی شمالشرق کشور

۲۶- متوسط سالانه‌ی بارندگی در خشک ترین ناحیه‌ی کشور کدام میزان زیر است؟

- ۱. ۱۲۰ میلیمتر
- ۲. ۷۴ میلیمتر
- ۳. ۲۵ میلیمتر
- ۴. ۱۸۰ میلیمتر

۲۷- رطوبت تابستانی منطقه‌ی منتهی‌الله جنوبشرقی کشور از کدام منبع زیر سرچشمه می‌کشد؟

- ۱. خلیج بنگال
- ۲. دریای عمان
- ۳. خلیج عدن
- ۴. دریای سرخ

۲۸- عامل ضعیف بودن رابطه‌ی ارتفاع و بارش در مناطق غربی کشور کدام مورد زیر است؟

- ۱. تزریق رطوبت منابع جنوبی کشور
- ۲. نفوذ رطوبت از منابع رطوبت زای شمالی
- ۳. شکل گیری و گسترش فراوان سیکلون ها

۲۹- کم باران ترین فصل در منطقه‌ی خزر غربی کدام موقع زیر است؟

- ۱. تابستان
- ۲. پاییز
- ۳. زمستان
- ۴. بهار

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آب و هوای ایران، آب و هوای ایران

و شه تحصیلی / کد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقليم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۰۵۹)، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۱۴

۳۰- ضریب تغییر پذیری میانگین بارندگی در ناحیه‌ی کوهپایه‌ای داخلی ایران کدام مقدار زیر است؟

۴. ۲۰ درصد

۳. ۱۵ درصد

۲. ۱۲ درصد

۱. ۱۰ درصد

