



زمان آزمون (دقیقه): تستی : ۵۵ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس: اقلیم شناسی دینامیک

روش تحصیلی / گد درس: آب و هوا شناسی، آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی کاربردی، آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)

۱۲۱۶۴۸۸

۱- اولین کتاب در زمینه اقلیم توسط چه کسی و چه موقع نگاشته شد؟

- ۱. هیپوکرات چهار قرن پیش از میلاد
- ۲. بطلمیوس چهار قرن پیش از میلاد
- ۳. بطلمیوس چهار قرن پیش از میلاد

۲- چرا دانش اقلیم شناسی با جغرافیا ارتباط بسیار نزدیکی دارد؟

- ۱. زیرا یکی از زیر شاخه های جغرافیا محسوب می گردد.
- ۲. زیرا بر بخشی از فرایندهای محیط طبیعی و انسان تأکید دارد.
- ۳. زیرا جغرافیا و اقلیم شناسی با هواشناسی ارتباط نزدیکی دارند.
- ۴. زیرا دانشمندان جغرافیا در توسعه علم اقلیم شناسی نقش اساسی ایفا کردند.

۳- اقلیم شناسی سینوپتیک از نظر اصول، مفاهیم و مدل ها با چه دانشی ارتباط نزدیکی دارد؟

- ۱. اقلیم شناسی دینامیک
- ۲. اقلیم شناسی فیزیکی
- ۳. جغرافیا
- ۴. ریاضیات

۴- بنا بر قانون آووگادرو حجم یک مول (مولکول) گاز تابعی از کدامیک از عوامل زیر است؟

- ۱. دما
- ۲. فشار
- ۳. دما و فشار
- ۴. حجم

۵- دمایی که در آن توده هوا بصورت بی درو و بدون افزایش یا کاهش رطوبت با صعود توده هوا به ارتفاعات (کم فشار) سرد شود تا به حد اشباع برسد را چه می نامند؟

- ۱. دمای خشک
- ۲. دمای تر
- ۳. دمای ترمودینامیک
- ۴. دمای میغان-هم آنتربوی

۶- بنابر قانون اول نیوتون کدام یک از اجسام دارای لختی هستند؟

- ۱. اجسام در حال سکون
- ۲. اجسام در حال حرکت
- ۳. اجسام ساکن و در حال حرکت
- ۴. اجسام فوق سنگین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اقلیم شناسی دینامیک

و شه تحصیلی / کد درس: آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهری، آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی کاربردی، آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)

۷- کدام گزینه در مورد قانون گرانش عمومی صحیح است؟

۱. مقدار نیرویی که دو ذره بر هم وارد می کنند بطور مستقیم با حاصلضرب جرم و به طور معکوس با مجدد فاصله آنها متناسب است.
۲. مقدار نیرویی که دو ذره بر هم وارد می کنند بطور مستقیم با حاصلضرب جرم و مجدد فاصله آنها متناسب است.
۳. مقدار نیرویی که دو ذره بر هم وارد می کنند بطور معکوس با حاصلضرب جرم و به طور مستقیم با مجدد فاصله آنها متناسب است.
۴. مقدار نیرویی که دو ذره بر هم وارد می کنند بطور معکوس با حاصلضرب جرم و مجدد فاصله آنها متناسب است.

۸- جهت بردار در تکانه زاویه ای به چه سمتی است؟

۱. به موازات شعاع دوران
۲. به سمت مرکز دوران
۳. تکانه زاویه جهت ندارد.

۹- کدام جمله در مورد دمای مجازی صحیح است؟

۱. دمای مجازی بعضی اوقات کمتر از دمای مشاهده شده در جو است.
۲. دمای مجازی بعضی اوقات بیشتر از دمای مشاهده شده در جو است.
۳. دمای مجازی همیشه کمتر از دمای مشاهده شده در جو است.
۴. دمای مجازی همیشه بیشتر از دمای مشاهده شده در جو است.

۱۰- چند درصد تابش ورودی و خروجی خورشید در باند مرئی صورت می گیرد؟

۱. ۱۰۰ درصد
۲. ۴۹ درصد
۳. ۴۲ درصد
۴. ۹ درصد

۱۱- بیشترین جرم جو را کدام لایه تشکیل می دهد؟

۱. استراتوسفر
۲. مزوسفر
۳. تروپوسفر
۴. ترموسفر

۱۲- چاله های گرمایی در سراسر سال بر روی کدامیک از مناطق زیر قرار دارند؟

۱. اقیانوس ها
۲. خشکی های بیابان ها
۳. مناطق قطبی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اقلیم شناسی دینامیک

و شه تحصیلی / گد درس: آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهری، آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی کاربردی، آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)

۱۲۱۶۴۸۸

۱۳- هر چه تراکم دی اکسید کربن در جو بیشتر باشد میزان فتوسنتر چه تغییری می کند و چه بازخوردی در سیستم جو کوه زمین دارد؟

۱. فتوسنتر کاهش می یابد و دارای بازخورد منفی است
۲. فتوسنتر افزایش می یابد و دارای بازخورد مثبت است
۳. فتوسنتر کاهش می یابد و دارای بازخورد مثبت است

۱۴- تکانه زاویه ای برای سیستم کلی زمین-جو نسبت به زمان چه تغییری می کند؟

۱. دارای تغییرات خطی است
۲. دارای تغییرات نمایی است
۳. ثابت می ماند
۴. دارای تغییرات قابل توجهی است

۱۵- اگر پراکنش تشعشعات خورشیدی توسط ذراتی صورت گیرد که قطر ذراتشان کمتر از اندازه طول موج تابش باشد چه نوع پراکنشی رخ داده است؟

۱. پراکنش انتخابی
۲. پراکنش غیر انتخابی
۳. پراکنش مای
۴. پراکنش رایلی

۱۶- چه عاملی موجب می گردد ایجاد یک سلول منفرد بر روی زمین ناممکن گردد؟

۱. انحراف جریان باد در نیمکره جنوبی به طرف چپ و در نیمکره شمالی بطرف راست
۲. انحراف جریان باد در نیمکره جنوبی به طرف راست و در نیمکره شمالی بطرف چپ
۳. غیر ثابت بودن حرکت زاویه ای زمین
۴. غیر ثابت بودن حرکت خطی زمین

۱۷- برژرون چه سیستمی را برای گردش عمومی جو ارائه داد؟

۱. سیستم تک سلوی نصف النهاری
۲. سیستم دو سلوی نصف النهاری
۳. سیستم سه سلوی نصف النهاری
۴. سیستم سه سلوی مداری

۱۸- مدل های گردش عمومی جوی چند بعدی هستند؟

۱. بدون بعد
۲. تک بعدی
۳. دو بعدی
۴. سه بعدی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اقلیم شناسی دینامیک

روش تحصیلی / گد درس: آب و هوا شناسی، آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهری، آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)

۱۲۱۶۴۸۸

-۱۹- بر اساس بررسی ویرتکی و میرز کدام جمله در مورد بادهای تجاری صحیح است؟

۱. بادهای تجاری جنوب شرقی در اقیانوس اطلس، گستردگی تراز بادهای تجاری شمال شرقی هستند
۲. بادهای تجاری جنوب شرقی در اقیانوس آرام، گستردگی تراز بادهای تجاری شمال غربی هستند
۳. بادهای تجاری جنوب غربی در اقیانوس آرام، گستردگی تراز بادهای تجاری شمال شرقی هستند
۴. بادهای تجاری جنوب شرقی در اقیانوس آرام، گستردگی تراز بادهای تجاری شمال شرقی هستند

-۲۰- همگرایی بین بادهای تجاری در سمت روبه قطب و بادهای غربی در سمت استوا را چه می نامند؟

۱. ناوه شرقی
۲. ناوه موسمی
۳. پرفشار جنب حراره ای
۴. کم فشار جنب حراره ای

-۲۱- حرکت طوفان ها بر روی ITCZ به چه سمت است؟

۱. به طرف غرب و روبه به قطب
۲. به طرف شرق و روبه به قطب
۳. به طرف غرب و روبه به استوا
۴. به طرف شرق و روبه به استوا

-۲۲- بر اساس برآورد رمیج در سیستم موسمی تغییر جهت باد غالب چقدر باید باشد؟

۱. تغییری نباید داشته باشد
۲. تا ۴۵ درجه و بیشتر
۳. تا ۹۰ درجه و بیشتر
۴. تا ۱۲۰ درجه و بیشتر

-۲۳- نیروی اصلی موسمی تابستانی آسیایی توسط کدام عامل ایجاد می شود؟

۱. نیروی کوریولیس
۲. چرخش سالانه تابش خورشید
۳. نیروی گریز از مرکز
۴. تغییر جهت جریان باد غالب

-۲۴- توفان های کوتاه به کدام پدیده اطلاق می گرددند؟

۱. توفان های شن نواحی بیابانی
۲. توفان های رعد و برق
۳. آنتی سیکلون های جنب حراره ای
۴. سیکلون های جنب حراره ای



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اقلیم شناسی دینامیک

و شه تحصیلی / گد درس: آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهری، آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)

۱۲۱۶۴۸۸

۲۵- فراوانی امواج سرد در دریای چین جنوبی چه چیزی را روشن می سازد؟

۱. طی شرایط SOI پایین هم کم فشار و پرفشار بوجود می آید

۲. طی شرایط SOI بالا هم کم فشار و پرفشار بوجود می آید

۳. طی شرایط SOI پایین کم فشار و در شرایط SOI بالا پرفشار است

۴. طی شرایط SOI بالا کم فشار و در شرایط SOI پایین پرفشار است

۲۶- در سمت روبرو قطب بادهای غربی در سطح دریا در هر دو نیمکره، بادهای شرقی قطبی چه ویژگی دارند؟

۱. بادهای شرقی قطبی قوی هستند

۲. بادهای شرقی قطبی ضعیف هستند

۳. بادهای شرقی قطبی شدید هستند

۲۷- مقادیر روزانه فشار در پرفشار سیبری اغلب در کدام محدوده مشاهده شده است؟

۱. ۱۰۵۰ تا ۱۰۷۰ هکتوپاسکال

۲. ۱۰۲۷ تا ۱۰۳۷ هکتوپاسکال

۳. کمتر از ۹۵۰ هکتوپاسکال

۲۸- چند درصد رخدادهای سیکلون در کم فشار ایسلندی، پدیده سیکلون زایی را نشان می دهد؟

۱. بیش از ۸۰ درصد ۲. بین ۶۰ تا ۸۰ درصد ۳. بین ۴۰ تا ۶۰ درصد ۴. بین ۱۰ تا ۱۵ درصد

۲۹- ناحیه بسیار کم ابر کره زمین در کجا قرار دارد؟

۱. در مسیر طوفان های برون حاره ای

۲. در بیابان عربی - صحراء

۳. بر روی منطقه استوا

۴. در نواحی قطب و جنب قطب

۳۰- کدامیک از موارد زیر جزء تغییرات مکانیکی توده هوا محسوب می گردد؟

۱. گرمایش از زیر

۲. سرمایش از زیر

۳. افزایش رطوبت از طریق تبخیر

۴. فرود آبی و بالا بری