

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۵۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- کدامیک از رویکردهای زیر برای تعریف بهنجاری و نابهنجاری مناسب تر است؟

۱. دیدگاه سازگاری      ۲. دیدگاه آماری      ۳. دیدگاه اجتماعی      ۴. دیدگاه فرهنگی

۲- نشانه های اصلی اسکیزوفرنی در دوره کودکی کدام است؟

۱. هذیان و توهم      ۲. اضطراب و ترس  
۲. کناره گیری و ناتوانی در ارتباط      ۴. فقر گفتار

۳- کدامیک از اختلال های زیر جزء اختلال های هیجانی در دوره کودکی است؟

۱. اوتیسم      ۲. اسکیزوفرنی  
۲. توهم و هذیان      ۴. راه رفتن در خواب و ناخن جویدن

۴- طبقه بندی اختلال های روانی کودکان به شکل خصیصه های درونی سازی و برونی سازی توسط چه کسی صورت گرفته است؟

۱. ایکن باخ      ۲. آنا فروید      ۳. پاولف      ۴. کانر

۵- فرار از مدرسه، دزدی و واکنش بیش فعالی جز کدام طبقه از اختلال های کودکی است؟

۱. اختلال های عادی      ۲. اختلال های نوروتیک  
۲. اختلال های سایکوتیک      ۴. اختلال های سلوک

۶- در طبقه بندی DSM-IV اختلال رت و اسپرگر جز کدام طبقه از اختلالات کودکی است؟

۱. اختلال های ارتباطی      ۲. اختلال های نافذ رشد  
۲. اختلال تیک      ۴. اختلال رفتارهای ایدایی

۷- کدامیک از عوامل زیر در تحقیقات "کاوی و پاسامانیک" عامل عقب ماندگی خواندن است؟

۱. تولد زودتر از موقع      ۲. نقص هوشی      ۳. عوامل آموزشی      ۴. نقایص عصبی

۸- میزان شیوع اختلال در ریاضیات در کودکان دبستانی چقدر است؟

۱. ۳ درصد      ۲. ۱۵ درصد      ۳. ۶ درصد      ۴. ۱ درصد

۹- محدودیت در میزان گفتار، دشواری در یادگیری واژگان جدید، جمله های کوتاه و سادگی در ساختارهای دستوری مشخصه کدام اختلال ارتباطی است؟

۱. اختلال واج شناختی      ۲. لکنت زبان      ۳. اختلال زبان بیانی      ۴. اختلال زبان دریافتی

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰. زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۵۰ تشریحی: ۰. سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۰- کدامیک از اختلال های گفتاری زیر با تشنج همراه است؟

۱. سندرم لاندو-کلفنر      ۲. آفازی بیانی      ۳. آفازی دریافتی      ۴. اختلال واج شناختی

۱۱- از نظر محققان در علت شناسی لکنت کدام عامل مهمتر است؟

۱. عوامل زیستی      ۲. عوامل ژنتیکی      ۳. مشکلات مفصل بندی      ۴. عوامل آموزشی

۱۲- مطابق با معیارهای DSM ظهور علایم اوتیسم قبل از چند ماهگی است؟

۱. قبل از ۶۰ ماهگی      ۲. قبل از ۳۰ ماهگی      ۳. قبل از ۲۴ ماهگی      ۴. قبل از ۱۲ ماهگی

۱۳- علایم ضروری برای تشخیص اوتیسم از دیدگاه کانر کدام است؟

۱. تنهایی فوق العاده و گفتار اوتیستیک      ۲. تنهایی فوق العاده و بیقراری      ۳. تنهایی فوق العاده و تمایل به حفظ یکسانی      ۴. تنهایی فوق العاده و پرخاشگری

۱۴- در کدامیک از اختلال های زیر پاسخ های ناهنجار نسبت به محرک های حسی مشاهده می شود؟

۱. اسکیزوفرنی کودکی      ۲. اختلال اسپرگر      ۳. اختلال رت      ۴. اوتیسم

۱۵- در بروز کدامیک از اختلال های زیر زمینه ژنتیکی قوی تری وجود دارد؟

۱. اسکیزوفرنی کودکی      ۲. اوتیسم      ۳. اختلالات یادگیری      ۴. اختلالات هیجانی

۱۶- به نظر "لویسن" علت سندرم بلویری چیست؟

۱. جهش ژنتیک      ۲. وراثت      ۳. عوامل محیطی      ۴. اختلالات کروموزومی

۱۷- مهمترین ویژگی اختلال زبان بیانی - دریافتی کدام است؟

۱. ناتوانی در تولید گفتار      ۲. ناتوانی در فهم زبان      ۳. ناتوانی در تولید جملات دو بخشی      ۴. ناتوانی در یادگیری نمادها

۱۸- کدامیک از اختلالات زیر فقط در دخترها مشاهده می گردد؟

۱. اوتیسم      ۲. آفازی رشدی      ۳. رت      ۴. اسپرگر

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۵۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۹- کدامیک از عوامل زیر مانع اصلی درمان اوتیسم است؟

۱. رفتار خود آسیب گرانه
۲. رفتار خود تحریکی
۳. گفتار اوتیستک
۴. بی توجهی به محیط

۲۰- کدامیک از نشانه های زیر در کودکان اوتیسم نشانگر آسیب به سیستم عصبی این کودکان است؟

۱. خود زنی
۲. رفتارهای کلیشه ای و تکراری
۳. خود تحریکی
۴. حمله های تشنجی

۲۱- نشانه های مرضی اوتیسم از قبیل اختلالات اجتماعی و کلامی که بیشتر جنبه شناختی دارند در اثر آسیب به کدام دستگاه عصبی به وجود می آید؟

۱. دستگاه دهلیزی
۲. دستگاه لیمبیک
۳. دستگا هیپوکامپ
۴. دستگاه رتیکولار

۲۲- در کدام اختلال نشانه های مرضی اضطراب و وحشت شدید درباره جدایی کودک - مادر مشاهده می گردد؟

۱. اسکیزوفرنی کودکان
۲. اوتیسم
۳. آفازی مربوط به رشد
۴. پسیکوز همزیستی

۲۳- در کدامیک از حوزه های زیر کودکان اوتیستیک عملکرد ضعیف تری دارند؟

۱. مهارتهای دستی
۲. حافظه بی تامل
۳. مهارتهای بینایی
۴. تفکر انتزاعی و رمزی

۲۴- تاخیر در فراگیری زبان و شمرده صحبت کردن توصیف کدام اختلال است؟

۱. اوتیسم
۲. لکت زبان
۳. آفازی مربوط به رشد
۴. دیسفازی

۲۵- علت شناسی اوتیسم در اثر فقدان رابطه با اشیا و مواد فیزیکی و یا اجتماعی مربوط به کدام دیدگاه است؟

۱. رفتارگرایی
۲. روانکاوی
۳. شناخت گرایی
۴. زیست شناختی

۲۶- مقایسه اسکیزوفرنی با یک ارکستر بدون رهبر نظریه کدام نظریه پرداز است؟

۱. گلدفارب
۲. دلوریه
۳. کانر
۴. اینهام

۲۷- سن تشخیص اختلال بیش فعالی چه سنی است؟

۱. قبل از ۱۲ سالگی
۲. قبل از ۱۰ سالگی
۳. قبل از ۱۴ سالگی
۴. قبل از ۷ سالگی

۲۸- بر اساس نظر فنیچل زیر بنای سندرم تورت کدام مکانیزم است؟

۱. فراموشی
۲. سرکوبی
۳. تصعید
۴. تبدیل



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۹- اختلال نشخوار در کودکان معمولا در چه سنی مشاهده می گردد؟

۰۴ . ۶-۴ ماهگی

۰۳ . ۶-۱ ماهگی

۰۲ . ۸-۶ ماهگی

۰۱ . ۱۲-۳ ماهگی

۳۰- مطابق با نظر ماهلر دوره اوتیسم طبیعی در کدام ماه زندگی کودک مشاهده می گردد؟

۰۴ . ماه هفتم

۰۳ . ماه ششم

۰۲ . ماه اول

۰۱ . ماه سوم



باشگاه دانشجویان پیام نور