



تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور

WWW.PNU-CLUB.COM

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱- قصور پزشکی کدام است؟

۱. عدم تضمین نتیجه درمان رضایت بخش برای بیماران
۲. عدم تشخیص یک بیماری به دنبال تهیه شرح حال مناسب، معاینه بالینی کامل و آزمایشات مربوط
۳. عدم اخذ رضایت و براءت آگاهانه از بیمار
۴. عوض کردن نتیجه نهایی و قابل پیش بینی درمان در اثر دخالت عوامل متعدد

۲- در مورد افشای راز پزشکی گزینه غلط کدام است؟

۱. افشای راز پزشکی در برابر مقامات اداری و دولتی.
۲. افشای راز پزشکی در مقابل شرکتهای بیمه و بیمه عمر.
۳. افشای راز در دادگاهها و محاکم.
۴. عدم افشای راز در مقابل کسان بیمار.

۳- علایم زودرس تغییرات پس از مرگ کدام است؟

۱. سردی جسد- فساد نعشی
۲. کبودی نعشی- صابونی شدن
۳. جمود نعشی- مومیایی شدن
۴. جمود آبی نعشی- کبودی نعشی

۴- برای صابونی شدن جسد و برای مومیایی شدن لازم است.

۱. دمای ۱۸ الی ۲۰ درجه سانتیگراد - هوای گرم و خشک
۲. فعالیت میکروبها و حشرات - ترکیبات شیمیایی (آنزیمها)
۳. هوای گرم و خشک - مسمومیت با آرسنیک و الکل
۴. محیطهای مرطوب یا درون آب - هوای گرم و خشک

۵- گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

۱. امکان اینکه اثر انگشت دو نفر شبیه هم باشند یک در ۶۴ میلیون است.
۲. از دیگر خصوصیات ظاهری که به تشخیص هویت کمک نمی کند ناهنجاریهای مادرزادی و خالهاست.
۳. دندان پزشکی قانونی در تشخیص هویت اجساد، خصوصاً در فجایع جمعی (از طریق مقایسه فرمول دندانی افراد با سوابق پزشکی در دسترس) نقشی ندارد.
۴. دو قلوهای یکسان اثر انگشت مشابه دارند.

۶- در پزشکی قانونی از مولکول DNA در کدام موارد استفاده نمی شود؟

۱. شناسایی لکه ها و باقی مانده های بافتهای انسان
۲. شناسایی مجرمین
۳. بررسی رابطه ابوت
۴. بررسی رابطه زن و شوهری

فرد نمونه سوالات با پاسخنامه

WWW.PDFSTORE.IR



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور

WWW.PNU-CLUB.COM

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۷- علل عمده خود کشی عبارتند از:

۱. تنهایی - پیری - اعتیاد به الکل - تحریک سیستم عصبی واگ
۲. شکست در زندگی شغلی، عشقی و تحصیلی - سنکوپ
۳. عوامل اقتصادی - تنهایی - اعتیاد به الکل - کما
۴. اعتیاد به الکل - شکست در زندگی شغلی، عشقی و تحصیلی - تنهایی

۸- کدام گروه از عقب ماندگان ذهنی عملاً از نظر قانونی فاقد هر گونه مسئولیت هستند؟

۱. عقب ماندگی ذهنی عمیق و شدید
۲. عقب ماندگی ذهنی شدید و متوسط
۳. عقب ماندگی ذهنی عمیق و متوسط
۴. عقب ماندگی ذهنی خفیف و متوسط

۹- اصطلاح ADHD معرف کدام یک از گزینه های زیر است؟

۱. این سیستم طبقه بندی امکان ایجاد نظامی علمی و هماهنگ جهت تشخیص و درمان اختلالات روانی را فراهم می کند.
۲. این سیستم طبقه بندی با توجه به پیشرفتهای علمی هرچند سال یک بار اصلاح و تجدید نظر می شود.
۳. نوعی بیماری است که در آن کودک مبتلا، بی قرار، بسیار پر جنب و جوش است و در دامنه توجه کودک به محیط اختلال زیاد دیده می شود.
۴. موارد ۱ و ۲ صحیح می باشند.

۱۰- از دیدگاه طبقه بندی DSM VI ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی با کدامیک از ویژگیهای زیر همراه است؟

۱. افسردگی - اضطراب
۲. ترس شدید - وسواس
۳. اختلال هویت جنسی - ترس شدید
۴. ناسازگاری با موازین اجتماعی و قانونی - فقدان حس پشیمانی

۱۱- کدامیک از گزینه ها از انحرافات جنسی نیست؟

۱. سادو مزوخیسم
۲. آتش افروزی
۳. هرزه درایی
۴. دلیریوم

خرید نمونه سوالات با پاسخنامه

WWW.PDFSTORE.IR



تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور

WWW.PNU-CLUB.COM

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۲- کدام گزینه غلط است؟

۱. کبودی صورت، دستها و پاها از علایم عمومی خفگی است.
۲. در دار آویختگیهای با فشار بند بر گردن علت خونریزیهای نقطه ای شکل افزایش فشار سیاهرگی است.
۳. نبود یا کاهش اکسیژن هوای تنفسی را اسموتترینگ می گویند.
۴. استرانگولاسیون حالتی از خفگی است که به سبب فشار آوردن با دست یا رشته یا طناب به گردن رخ می دهد.

۱۳- هنگام برق گرفتگی علل مرگ کدام نیست؟

۱. اختلال قلبی به دنبال بی نظمی در ضربان قلب و توقف ضربان قلب
۲. شوک وقفه ای ناشی از توقف مراکز حیاتی مغز که با ولتاژهای پایین پدید می آید.
۳. خفگی ناشی از اختلالات تنفسی به سبب انقباض عضلات بدن
۴. هنگام برق گرفتگی با جریان متناوب پدیده چنگ زدن رخ میدهد.

۱۴- کدام گزینه در مورد سوختگی درجه دوم صحیح میباشد؟

۱. تخریب بافت های عمیق تر در ناحیه زیر پوست و ایجاد تاول
۲. آسیب دیدن لایه های زیرین پوست و برجای گذاشتن جوشگاه بعد از بهبود یافتن
۳. قرمزی پوست، ایجاد تاول معمولاً بدون ایجاد جوشگاه بهبود می یابد.
۴. تخریب بافتهای عمیق تر در ناحیه زیر پوست، بطوریکه چربی، عضلات یا حتی استخوانها هم بسته به عمق سوختگی آسیب می بینند.

۱۵- از موارد هدف های حفظ صحنه جرم کدام مورد صحیح نیست؟

۱. یاد داشت برداری، تهیه عکس و کروکی
۲. جلوگیری از تردد و دخالت افراد غیر مجاز
۳. جلوگیری از ورود احتمالی مجرم یا ایادی وی به صحنه جرم برای از بین بردن دلائل
۴. نشر اخبار و اطلاعات مربوط به وقوع جرم و اقدامات انجام شده از ابتدا

۱۶- در حالت تماس با بدن در شلیک با سلاح های خان دار:

۱. زخم هائی با لبه های دارای سوختگی و سیاه شدگی ملاحظه میشود.
۲. در اطراف سوراخ ورودی گلوله، سوختگی پوست و قرمز شدن آن ملاحظه میشود.
۳. در اطراف سوراخ ورودی گلوله، سیاه شدگی ناشی از دوده و خالکوبی ناشی از باروت دیده میشود.
۴. در سوراخ ورودی گلوله، حلقه سائیدگی و حلقه پاک کننده دیده میشود.



تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور

WWW.PNU-CLUB.COM

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۷- کدام نمونه مورد نیاز سم شناسی نیست؟

۱. خون
۲. محتویات معده و مواد استفراغ شده
۳. مو و ناخن ها
۴. منی

۱۸- عوارض استفاده از سرنگ های مشترک در معتادان کدام است؟

۱. انتقال بیماری ایدز- انسداد عروق ناحیه کبد و ریه ها
۲. انتقال بیماری هپاتیت - انتقال بیماری ایدز
۳. التهاب های عضلانی - از دست رفتن چربی زیر پوست
۴. انتقال هپاتیت - انسداد عروق ناحیه کبد و ریه ها

۱۹- کدام دارو از داروهای اعتیاد آور نمی باشد؟

۱. کوکائین-کانابیس یا حشیش- متادون- متیل آمفتامین
۲. آسپرین
۳. LSD
۴. کانابیس

۲۰- کدام گروه از داروهای ضد درد میباشند؟

۱. آمی تریپتیلین- ایمی پرامین- آدرنالین
۲. نورتریپتیلین- اگرازپام - آستامینوفن
۳. فلورازپام- امی تریپتیلین- نیترازپام
۴. آستامینوفن- آسپرین- کدئین

WWW.PNU-CLUB.COM